

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. : **8527B3**Ημερομηνία: **15/05/2020**

ΑΡΜΟΔΙΟΣ:

ΤΥΡΟΠΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΗΛ/ΦΑΧ : 2610366228 2610325790

Προς:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΘΕΜΑ : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Δέσμευση : 507

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΔΕΥΑΠ	ΥΠΗΡ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧ.ΕΠΕΞ.ΠΟΣΙΜ. ΝΕΡΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ	
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)	ΣΥΝΟΛΙΚΑ	
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	22/05/2020	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ	
CPV	71900000-7	
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	0	
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	...	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)	20.000,00	
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΑΜΕΣΑ	
Κ.Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	6207002874	
ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ	ΩΧ61ΟΡΑΣ-Δ9Δ	
ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ	20REQ006712693	
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ)	ΤΥΡΟΠΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ	
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ή ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ)	ΕΠΙΣΥΝΑΨΕΤΑΙ ΑΡΧΕΙΟ	

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

EMAIL FAX **ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ****ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ** ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΤΥΡΟΠΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΥΡΟΠΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ