



ΑΡΜΟΔΙΟΣ:

ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΤΗΛ/ΦΑΧ : 2610366145 2610325790

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. : **8152B1**Ημερομηνία: **08/05/2020**

Προς:

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**ΘΕΜΑ : Αντικατάσταση Εξοπλισμού PLC

Δέσμευση : 465

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ  
ή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ  
ΤΙΜΗ)ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝCPVΠΟΣΟΤΗΤΑ**ΔΕΥΑΠ**

ΥΠΗΡ: ΥΔΡΕΥΣΗ- ΤΜΗΜΑ Η/Μ

ΔΙΥΛ-ΑΝΤΛ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

29/05/2020

Αντικατάσταση Εξοπλισμού PLC

38821000-6

8

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΚ.Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ  
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ή  
ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ)

...

**4.000,00**

ΑΜΕΣΑ

**6207002837**

20REQ006753045

ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ

Κάρτες Mitsubishi: Ψηφιακών Εισόδων FX5-8ER/ES (τεμ 2), Κάρτα Αναλογικών Εισόδων FX5-4AD-ADP(τεμ 2), Κάρτα CPU FX5U-32MT/ESS (τεμ 2), Πομποδέκτης ELPRO 450U-E/5W (τεμ 2), για γ/τ Καλλιθεας

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : ....

EMAIL ☐FAX ☐**ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ** ☐ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ☐

Κατάθεση σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο (Ακτη Δυμαίων 48, Πάτρα 26333). Παραδοτέα στην Αποθήκη της ΔΕΥΑΠ με έξοδα του αποστολέα. Να προσκομιστούν μαζί με Ποινικό Μητρώο, Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ  
ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ