



ΑΡΜΟΔΙΟΣ:

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΤΗΛ/ΦΑΧ : 2610366316

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. : 2964A_ΔΕΥΑΠ

Ημερομηνία: 03/02/2022

Προς:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ-ΦΑΚΕΛΛΩΝ 2022

Δέσμευση : 134

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ή ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ)ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

CPV

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΔΕΥΑΠΥΠΗΡ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΚΔ.ΛΟΓΑΡ.

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

14/02/2022

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ-ΦΑΚΕΛΛΩΝ 2022

30199230-1|22110000-4

1

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κ.Α.Ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

ΑΔΑΜ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ)ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ή
ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ)

...

19.250,00

ΑΜΕΣΑ

6407000721

ΩΖΟΧΟΡΑΣ-ΕΜ5

22REQ010005733

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ :

EMAIL ☐FAX ☐**ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ** ☐ΑΛΛΟ ΜΕΣΟ ☐

Η ΔΕΥΑΠ προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για να προμηθευτεί ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 950000 ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΚΑΙ 500000 ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ »

Το Τμήμα Καταμέτρησης και Έκδοσης λογαριασμών της Διεύθυνσης Καταναλωτών προκειμένου για την αποστολή των εμφακελωμένων λογαριασμών ύδρευσης της ΔΕΥΑΠ χρειάζεται όπως προμηθευτεί τον απαραίτητο αριθμό έντυπων λογαριασμών (ομάδα 1) καθώς και φακέλων αποστολής λογαριασμών (ομάδα 2). Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η ΔΕΥΑΠ διενεργεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ως ορίζει το άρθρο 328 του Ν.4412/2016, την παρούσα διαγωνιστική διαδικασία προκειμένου για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια των εν λόγω ειδών με προϋπολογισμό ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 19.250,00 €(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Όλα τα είδη (Ομάδα1 και Ομάδα 2) πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές(ως συνημμένο παράρτημα) :

Αξιολόγηση-Ανάδειξη Μειοδότη

1. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά , μόνο βάσει της τιμής για κάθε ομάδα είδους (1,2) ξεχωριστά και για το σύνολο των ποσοτήτων της εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές(ως συνημμένο παράρτημα Ι) και σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό της παρούσας Μελέτης.
2. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει για μία ή περισσότερες ομάδες ειδών.
3. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
4. Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει **επί ποινής αποκλεισμού**, να συμπληρώσει πλήρως το έντυπο προσφοράς(ως συνημμένο παράρτημα ΙΙ) .
5. Όλα τα υλικά θα παραδοθούν τμηματικά (έως 3 παραδόσεις) και μέσα σε 3 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού με την πρώτη παραγγελία να είναι παραδοτέα εντός 5 εργάσιμων ημερών κατόπιν σχετικής ειδοποίησης από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΠ. Η παραγγελία θα παραδίδεται στην κεντρική αποθήκη της ΔΕΥΑΠ, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση..
6. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν επιπλέον ως δικαιολογητικά συμμετοχής τα κάτωθι : απόσπασμα ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ (για συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς) ,πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ (για συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς) καθώς και πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης(αφορά νομικά πρόσωπα).

Ομάδα Είδους	Περιγραφή είδους	Μ.Μ.	Ποσότητα	Τιμή (€)/Μ.Μ.	Σύνολο (€)
1	Έντυπα Λογαριασμών	τεμάχια	500.000,00	0,01	5.000,00
2	Φάκελοι λογαριασμών	τεμάχια	950.000,00	0,015	14.250,00
Μερικό Σύνολο					19.250,00
ΦΠΑ(24%)					4.620,00
Γενικό Σύνολο					23.870,00

Η προμήθεια θα βαρύνει τον ΚΑΕ 64.07.000.721 του προϋπολογισμού 2022 της ΔΕΥΑΠ

Πάτρα, 02/02/2022

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΘΕΩΡΗΣΑΣ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Καταμέτρησης και Έκδοσης λογ/σμών

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Καταναλωτών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ

Προδιαγραφές Μηχανογραφικών Εντύπων Λογαριασμών Ύδρευσης και Φακέλων για τα Συστήματα Εμφακέλωσης Pitney Bowes, τύπου F464/F550.

1. Μηχανογραφικά Έντυπα.

1.1. Διαστάσεις: Φύλλα A4 (210 mm x 297 mm)

1.2. Βάρος Χαρτιού: 90 - 100 gr/m²

Ειδικά όταν χρησιμοποιείται η Ταχυπληρωμή το χαρτί να είναι βάρους 100 gr/m²

1.3. Κατασκευή Περφορέ

Όταν στο κάτω τρίτο του λογαριασμού εκτυπώνεται «Απόκομμα για το Ταμείο» ή «Ταχυπληρωμή», το περφορέ να είναι πάνω από 17 σχισμές ανά ίντσα ή το λεγόμενο «Αόρατο Περφορέ». (Είδατε σχεδιάγραμμα επόμενης σελίδας).

1.4. Θέση Εκτύπωσης της Διεύθυνσης του Παραλήπτη

Η διεύθυνση του παραλήπτη εκτυπώνεται στο κάτω τρίτο (απόκομμα) του λογαριασμού. (Είδατε σχεδιάγραμμα επόμενης σελίδας).

1.5 Χρώματα: Διχρωμία

Ανήκει στην παλέτα **Pantone solid coated**

Μπλε σκούρο **300 U**

Μπλε Ανοιχτό **2995 U**

2. Φάκελοι

2.1. Διαστάσεις: Φάκελος DL (υχπ): 110 mm x 235 mm.

2.2. Βάρος χαρτιού: 90 -100 gr/m²

2.3. Πτερύγιο:

> Όπως σχεδιαγράμματα κατασκευής φακέλων (τελευταία σελίδα).

2.4. Κατασκευή Οπίσθιας Πλευράς των Φακέλων:

> Όπως σχεδιαγράμματα κατασκευής φακέλων (τελευταία σελίδα).

2.5. Άνοιγμα Λαιμού (πίσω πλευρά):

> Όπως σχεδιαγράμματα κατασκευής φακέλων (τελευταία σελίδα).

2.6. Παράθυρο (είδατε σχεδιαγράμματα στην τελευταία σελίδα):


2.6.1. Θέση παράθυρου για Εκτύπωση της Διεύθυνσης Παραλήπτη στο κάτω τρίτο (Απόκομμα για το Ταμείο ή Ταχυπληρωμή) (Θέση3):

- Διαστάσεις ^π): 35 x 100 mm

- Θέση Παράθυρου:

> Απόσταση από την δεξιά μικρή πλευρά: 30 mm.

> Απόσταση από την κάτω μεγάλη πλευρά: 35 mm.



2.6.2. Κατασκευή Ζελατίνης Παράθυρου:

- > Η ζελατίνη πρέπει να καλύπτει όλη την επιφάνεια ου παράθυρου.
- > Η κόλλα πρέπει να είναι ομοιόμορφα απλωμένη γύρω από το παράθυρο. Η ζώνη με την κόλλα πρέπει να απέχει από το περίγραμμα του παράθυρου 3 mm και από την άκρη της ζελατίνης 1,6 mm

2.7. Χρώματα: Διχρωμία

Ανήκει στην παλέτα **Pantone solid coated**

Μπλε σκούρο **300 U**

Μπλε Ανοιχτό **2995 U**

2.8. Συσκευασία.

Οι φακέλοι πρέπει να είναι συσκευασμένοι σε κατακόρυφη διάταξη (όρθιοι) σε χαρτοκιβώτια από χαρτόνι "kraft" (σκληρή συσκευασία).

Κάθε κουτί να περιέχει 500 φακέλους, οι οποίοι ανά 100 να φέρουν διαχωριστικό χαρτόνι.

Το ύψος του χαρτοκιβωτίου να είναι 5mm μεγαλύτερο από το ύψος των φακέλων ενώ το καθαρό εσωτερικό πλάτος να είναι όσο και το πλάτος των φακέλων.

Οι διαστάσεις του διαχωριστικού χαρτονιού να είναι:

- > πλάτος ίσο με το πλάτος του φακέλου και
- > ύψος μεγαλύτερο του ύψους του φακέλου κατά 5mm.

Επί της εξωτερικής πλευράς κάθε χαρτοκιβωτίου να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής της συγκεκριμένης ποσότητας. Η ίδια ημερομηνία να είναι τυπωμένη και στην οπίσθια πλευρά των φακέλων.

2.9. Φύλαξη.

Οι φάκελοι πρέπει να φυλάσσονται σε χώρο με κανονικές συνθήκες υγρανσης και θερμοκρασίας:

> Σχετική Υγρασία: 50-60%, Θερμοκρασία 20-30 ° C.


Στο χώρο αποθήκευσης τους, η τοποθέτηση των κιβωτίων να είναι κατακόρυφη, με μέγιστο ύψος τα 5 κιβώτια. Ο χρόνος αποθήκευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 3 μήνες.

Μια μέρα πριν την χρησιμοποίησή τους, οι φάκελοι να μεταφέρονται στο χώρο της εμφακέλωσης


Συνημμένα:

1. Σχηματική Παράσταση Προδιαγραφών Μηχανογραφικού Εντύπου Λογαριασμού Ύδρευσης σε πραγματικές διαστάσεις, για παράθυρο φακέλου
2. Σχηματική Παράσταση Κατασκευαστικών Στοιχείων οπίσθιας πλευράς φακέλων

1. Σχηματική Παράσταση Προδιαγραφών Μηχανογραφικού Εντύπου Λογαριασμού Ύδρευσης σε πραγματικές διαστάσεις, για παράθυρο φακέλου



2. Σχηματική Παράσταση Κατασκευαστικών Στοιχείων οπίσθιας πλευράς φακέλων



Κόλλα

Κόλλα

235mm

3 mm H-N

C5 = 235 mm DL = 235 mm
184 mm - 264 mm

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ -ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Ομάδα Είδους	Περιγραφή είδους	Μ.Μ.	Ποσότητα	Τιμή (€)/Μ.Μ.	Σύνολο (€)
1	Έντυπα Λογαριασμών	τεμάχια	500.000,00		
2	Φάκελοι λογαριασμών	τεμάχια	950.000,00		
Μερικό Σύνολο					
ΦΠΑ(24%)					
Γενικό Σύνολο					

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ - ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ	
Επωνυμία της Επιχείρησης	
Νόμιμος Εκπρόσωπος	
Διεύθυνση της Έδρας της Επιχείρησης	
Τηλέφωνο /Fax	
Ημερομηνία	Σφραγίδα - Υπογραφή